

[luftbehandling]

Kryovent Mini
Kryovent GXL
Kryovent GLS
T2000



**KRYO
THERM**

Bättre luft sedan 1967

Vi behandlar inte luft som luft!

Kryovent Mini, GXL, GLS och T2000 är fyra kompakta aggregatserier som kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler.

Alltid komfortkyla som standard på alla aggregat!



Kryovent Mini

Kryovent Mini är en serie luftbehandlingsaggregat med vertikal luftriktning. Aggregaten finns i 3 storlekar och täcker 0,4m³/s till 1,75 m³/s i luftmängd.

Via Kryovent Mini erhålles funktionerna: ventilation, värmeåtervinning och tillsatsvärme samt kyla. Kryovent Mini levereras med roterande värmeväxlare.

0,4 1,75 m³/s Kryovent Mini



0,7



6,0 m³/s

Kryovent GXL

0,7



6,0 m³/s

Kryovent GLS

1,0 1,25 m³/s T2000



Kryovent GXL

Kryovent GXL är en serie luftbehandlingsaggregat med vertikal luftriktning. Aggregaten finns i 6 storlekar från 0,7m³/s till 6,0 m³/s i luftmängd.


Via Kryovent GXL erhålles funktionerna: ventilation, värmeåtervinning och tillsatsvärme samt inbyggd kyla som standard. Två värmeväxlar-alternativ finns: roterande och plattvärmeväxlare. Levereras som en enhet men kan också enkelt delas i tre delar för intransport: Två stycken fläkt/filterdelar och en mellandel med värmeväxlare.



Kylmoduler

Vi har också ett brett utbud av kylmoduler från ett stort antal av valfritt fabrikat. Kontakta oss för mer information.

Kryovent GLS



Kryovent GLs är en serie luftbehandlingsaggregat med kyl- värmepumpsfunktion. Aggregaten finns såväl i inom- som utomhusutförande och kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler. Kryovent GLs finns i 6 storlekar från 0,7m³/s till 6,0 m³/s i luftmängd.

Via Kryovent GLs erhålles funktionerna: Ventilation, Kyla, Värmeåtervinning och Värmepumpsdrift samt tillsatsvärme.

Utmärkande för Kryovent GLs är den låga energiförbrukningen (tack vare värmepumpdriften) samt den höga komforten (komfortkyla ingår som standard). Många kombinationsalternativ finns, varför aggregatserien oftast kan optimeras för varje enskild installation.



T2000

T2000 är ett komplett till/frånluftaggregat för utomhusplacering (yttertak) och passar för såväl utbyte av befintliga aggregat typ Kryotherm T1000 som för nya anläggningar.

Enheten kan användas i de flesta installationer exempelvis: kontor, butiker, samlingslokaler, industrilokaler.

Via Kryotherm T2000 erhålles funktionerna: Ventilation, Kyla, Värmeåtervinning och Värmepumpsdrift samt tillsatsvärme.

Imoduler (DX och indirekta) för montage i luftbehandlingsaggregat eller se vår webbplats: www.kryotherm.se



Gemensamt för alla luftbehandlingsaggregat

Utmärkande för aggregaten är de låga energi och underhållskostnaderna.

Många utförandealternativ finns, varför aggregatserien oftast kan optimeras för varje enskild installation.

Tillverkningen är miljö- och kvalitetssäkrad.

Aggregaten är konstruerade enligt högt ställda normer för att under lång tid vara i drift i nordiskt klimat.

Aggregaten möter dagens och morgondagens krav på energieffektivitet, komfort, kvalite och miljö.



Elapparatskåp komplett med reglerutrustning Siemens Saphir ingår. (GLS och T2000: Kryo Control)

Aggregatserien är komplett med alla tillhörande funktioner samordnade och aprovade från fabrik.



En ledande leverantör sedan 1967

Sedan starten har Kryotherm levererat mer än 8000 aggregat. De flesta är fortfarande i drift, vilket säger en hel del om våra produkters kvalitet.

Tack vare innovationskraft och en vilja att driva utvecklingen framåt har Kryotherm genom alla år kunnat leverera säkra tekniska lösningar för bästa komfort och inomhusmiljö.

Med Kryotherm får ni en trygg och kompetent leverantör som kombinerar marknadens längsta erfarenhet med nytänkande och ständig produktutveckling.

Kryotherms affärsidé är att tillhandahålla kompletta enbetsaggregat med kort installationstid och hög komfort samt låga driftskostnader. Företaget är av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan för kyl- och värmepumpar. Produktion och produkter är miljö- och kvalitetssäkrade.

Vi har återförsäljare över hela Norden, hör av dig till oss för mer information!



Huvudkontor

Batterigatan 10, 941 47 Piteå
Tel: 0911-161 40. Fax: 0911-142 84
E-post: info@kryotherm.se
Webbplats: www.kryotherm.se

Försäljning Norr

Hantverkscentrum, 942 33 Älvsbyn
Tel: 0929-140 40. Fax: 070-262 75 17

Försäljning Syd

Mejselgatan 1, Box 136, 235 22 Vellinge
Tel: 040-42 19 10. Fax: 040-42 25 20

